

Detaljplan för Vadet 3:240
Dalarö, Haninge kommun

SÄNDLISTA

Remissinstanser i fet stil ska ta del av alla detaljplaner övriga bedöms från fall till fall. Gör en bedömning vid varje utskick vilka som ska ha planhandlingarna och vilka som får ett informationsbrev med hänvisning till hemsidan. De remissinstanser som fått alla handlingar är markerade med x i kolumnen handl. och de som har fått informationsbrev med hänvisning till hemsidan är markerade med x i kolumnen info.

OBS! Endast Lantmäteriet och Länsstyrelsen behöver få varsin plankarta i riktig storlek, övriga i A3.

Digitalt	Skickat		
	Handl	Info	Utredningar
Grund- och förskolenämnden	x		
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	x		
Kultur- och fritidsnämnden	x		
Miljönämnden	x		
Socialnämnden	x		
Äldreomsorgsnämnden	x		
Kommunstyrelseförvaltningen		x	
Stadsbyggnadsförvaltningen		x	
Samtliga partigrupper		x	
Brottsförebygganderådet (bo.jensen@haninge.se)	x		
Handikapprådet (handikappradet@haninge.se)	x		
Pensionärsrådet (anita.kindberg@haninge.se)	x		
SMOHF (miljokontoret@smohf.se)	x		
Haninge naturskyddsförening (ulf.zetterstedt@telia.com)	x		
Svenska Kraftnät (registrator@svk.se)	x		
Södertörns brandförsvarsförbund (brandforsvaret@sbff.se)	x		
Vattenfall Drevviken Värme AB (registraturvu@vattenfall.com)	x		
Vattenfall Eldistribution AB (planochbygg.solna@vattenfall.com)	x		
SRV Återvinning AB (diarie@srvatervinning.se)	x		
Telia Skanova (Remisser-stockholm@skanova.se)	x		
	x		
Manuellt	Skickat		
Sakägare enligt fastighetsförteckning (inklusive de som har rättigheter inom området)		x	
Länsstyrelsen, enheten för planfrågor (se "checklista vid utskick till Lst")	x		
Lantmäterimyndigheten (1 stor plankarta)	x		

Planen har anslagits på följande platser:	
Fojén och Plan- och Byggcenter, kommunhuset, Rudsjöterrassen 2, Haninge	X
Haninge kommuns hemsida www.haninge.se	X
Expedierat den 2016-02-05	
Olga Borfileva	

Planhandlingar(samråd):

Plankarta med bestämmelser och grundkarta
 Planbeskrivning
 Fastighetsförteckning
 Behovsbedömning
 Sändlistan
 Samrådsredogörelse